

Deklaracja zgodności WE nr 21/2012

1. Producent wyrobu budowlanego:

PW FAST Sp. z o.o.
ul. Foliuszowa 112
65-751 Zielona Góra

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

FAST NORMAL zaprawa klejowa do płytek ceramicznych i terakoty – wewnątrzno-zewnętrzna typ: C1

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego PKWiU: 23.64.10.0

4. Postanowienia, z którymi wyrób jest zgodny:

CE 06	Norma odniesienia: PN-EN 12004:2008	
	Rodzaj kleju: Klej cementowy	
	Zastosowanie końcowe: wykończenie wewnątrzno-zewnętrzne podłogowe lub ścienne	
Wykaz właściwości	Wartość deklarowana	Metody badań
Wytrzymałość złącza	Przyczepność początkowa przy rozciąganiu: typ C1 wg PN-EN 12004:2008: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 1348
Kondycjonowanie/ oddziaływanie starzenia termicznego	Przyczepność przy rozciąganiu po starzeniu termicznym: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 1348
Oddziaływanie wilgoci	Przyczepność przy rozciąganiu po zanurzeniu w wodzie: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 1348
Cykle zamrażanie- rozmrażanie	Przyczepność przy rozciąganiu po cyklach zamrażania – rozmrażania: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 1348
Reakcja na ogień	Klasa A1	EN 13501-1

5. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

FAST NORMAL dzięki swoim właściwościom nadaje się doskonale do przyklejania płytek ceramicznych i terakoty na różnego rodzaju podłożach wewnątrz budynku. Może być stosowany w budownictwie mieszkaniowym wewnątrz budynków -na powierzchniach pionowych oraz poziomych.

6. Zharmonizowana specyfikacja techniczna

PN-EN 12004:2008 Kleje do płytek – wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie wraz z załącznikami Za, ZA.1, ZA.2, ZA.3

7. Oznaczenie i siedziba notyfikowanej jednostki, która brała udział w ocenie zgodności wyrobu budowlanego:

System oceny zgodności: 3

TECHNICZNY I DOŚWIADCZALNY ZAKŁAD BUDOWLANY PRAHA, S.P. Notyfikowana jednostka kontrolująca nr 1020; Laboratorium Doświadczalne TZUS Praha, s.p., oddział w Ostravie nr 1018.7

Zielona Góra, 06.02.2012
(miejsce i data wystawienia)
Aktualizacja dnia 05.12.2012r.

„FAST” Sp. z o.o.
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
65-751 Zielona Góra, ul. Foliuszowa 112
tel. +48 68/328 62 00, fax 68/328 62 51
NIP 929-011-32-71

P R E Z E S

mgr inż. Paweł Korzeniewski

(imię, nazwisko i podpis osób upoważnionych)

W I C E P R E Z E S

Eugeniusz Pytkowski