

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC nr 44/2012

1. Producent wyrobu budowlanego:

PW FAST SP. Z O.O.
UL. FOLUSZOWA 112
65-751 ZIELONA GÓRA

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

FAST BARANEK / FAST KORNIK
Szlachetny tynk mineralny strukturalny

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 23.64.10.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

do ręcznego wykonywania szlachetnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Może być stosowany na każdym podłożu mineralnym, które jest odpowiednio mocne i równe (tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton, warstwa zbrojona w systemach ociepleń).

5. Specyfikacja techniczna

PN-EN 998-1:2012

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

LP	Parametr	Wynik	Jednostka
1	Gęstość brutto w stanie suchym	ok. 1,6	[kg/m ³]
2	Wytrzymałość na ściskanie	kategoria CSII (1,5 – 5,0)	[N/mm ²]
3	Absorpcja wody	kategoria W2	
4	Reakcja na ogień	klasa A1	
5	Przyczepność do betonu	min. 0,3, FP:B	[N/mm ²]
6	Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	≤ 15	[μ]
7	Współczynnik przewodzenia ciepła / gęstość (wartość tabelaryczna)	0,67	[W/mK]
8	Zawartość chromu (VI)	≤ 0,0002	[%]

7. Nazwa jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Institut pro Testovani a Certifikaci, a.s. tr. T. Bati 299, 764 21 Zlin
Protokół z badań typu: c.j. 753500182/01

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

FAST Sp. z o.o.
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
65-751 Zielona Góra, ul. Foluszowa 112
tel. +48 66/328 62 00, fax 66/328 62 61
NIP 625-011-02-71

Zielona Góra, 06.02.2012
(miejsce i data wystawienia)
Aktualizacja dnia 05.12.2012r.

CZES
Dawid Karzeniewski

WICEPREZES
Eugeniusz Pytkowski

(imię, nazwisko i podpis osób upoważnionych)